


# POLIAS DE FERRO EM V PERFIL C



- Peso\* líquido previsto consta na tabela.
- Na medida "J" quando negativa, significa que a face do cubo em relação a face da polia ficará pra dentro e não pra fora.
- Dimensões em milímetros.
- Quando discriminado "X" na tabela abaixo, não é Padrão SCPolias.
- Para as polias acima de 200mm, tipo R ou A4, a cota \*Y (obs desenho), possui rebaixo no cubo com usinagem na extensão horizontal de 10mm à 25mm.

Ø D Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	Ø M	L	W	Furo Máx.	J	Peso* (Kg)
100	1	100.C.1	S	70	50	34	44	16	1,8
	2	100.C.2	S	62	79,5	59,5	39	20	2,6
	3	100.C.3	S	65	105	85	41	20	3,7
	4	100.C.4	S	70	131	111	44	20	4,5
	5	100.C.5	S	70	156	136	44	20	5,4
	6	100.C.6	S	75	180	162	47	18,5	6,3
	7	100.C.7	X	X	X	X	X	X	X
110	1	110.C.1	S	70	50	34	44	16	2,14
	2	110.C.2	S	62	75,5	59,5	39	16	3,3
	3	110.C.3	S	65	105	85	41	20	4,5
	4	110.C.4	S	70	131	111	44	20	5,6
	5	110.C.5	S	70	156	136	44	20	6,8
	6	110.C.6	S	75	180	162	47	18,5	7,8
	7	110.C.7	X	X	X	X	X	X	X
120	1	120.C.1	S	70	50	34	44	16	2,5
	2	120.C.2	A4	58	60	59,5	36	20	3,3
	3	120.C.3	A4	70	70	85	44	20	4,5
	4	120.C.4	S	68	131	111	43	20	6,7
	5	120.C.5	S	85	156	136	53	20	8,3
	6	120.C.6	S	75	180	162	47	18,5	9,5
	7	120.C.7	X	X	X	X	X	X	X
130	1	130.C.1	S	70	50	34	44	16	2,9
	2	130.C.2	A4	66	60	59,5	41	20	4,1
	3	130.C.3	A4	75	70	85	47	20	5,3
	4	130.C.4	A4	78	80	111	49	20	6,8
	5	130.C.5	A4	85	156	136	53	20	9,9
	6	130.C.6	S	75	180	162	47	18,5	11,4
	7	130.C.7	X	X	X	X	X	X	X

Ø D Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	Ø M	L	W	Furo Máx.	J	Peso* (Kg)
140	1	140.C.1	S	70	50	34	44	16	3,4
	2	140.C.2	A4	68	60	59,5	43	20	4,6
	3	140.C.3	A4	72	70	85	45	20	6,8
	4	140.C.4	A4	80	80	111	50	20	7,8
	5	140.C.5	A4	80	93	136	50	20	9,17
	6	140.C.6	A4	75	180	162	47	18,5	13,5
	7	140.C.7	X	X	X	X	X	X	X
150	1	150.C.1	S	70	50	34	44	6	3,88
	2	150.C.2	A4	68	60	59,5	43	20	5
	3	150.C.3	A4	75	70	85	47	20	7
	4	150.C.4	A4	80	80	111	50	20	8,7
	5	150.C.5	A4	80	95	136	50	20	10,5
	6	150.C.6	A4	80	105	162	50	20	12,5
	7	150.C.7	X	X	X	X	X	X	X
160	1	160.C.1	S	70	50	34	44	16	4,41
	2	160.C.2	A4	75	60	59,5	47	20	6
	3	160.C.3	A4	72	70	85	45	20	7,8
	4	160.C.4	A4	80	80	111	50	20	10
	5	160.C.5	A4	80	95	136	50	15	12
	6	160.C.6	A4	90	105	162	56	20	14
	7	160.C.7	X	X	X	X	X	X	X
170	1	170.C.1	A5	70	50	34	44	16	3,5
	2	170.C.2	A4	76	60	59,5	48	20	6,7
	3	170.C.3	A4	76	70	85	48	20	8,8
	4	170.C.4	A4	85	80	111	53	20	11,1
	5	170.C.5	A4	85	93	136	53	20	13,5
	6	170.C.6	A4	90	105	162	56	20	16
	7	170.C.7	X	X	X	X	X	X	X