

Casa das Correias®

A stylized, white-outlined graphic of a V-belt, shown in a curved, looped shape. The belt has a textured surface on its inner side, representing the grooves. It is positioned behind the main text.

CORREIAS EM V - A

Largura 13 x 8,15 MM X Espessura 8,15 MM

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
15	17	432
16	18	458
17	19	483
18	20	508
19	21	534
20	22	559
21	23	585
22	24	610
23	25	635
24	26	661
25	27	686
26	28	712
27	29	737
28	30	762
29	31	788
30	32	813
31	33	839
32	34	864
33	35	889
34	36	915
35	37	940
36	38	966
37	39	991
38	40	1016
39	41	1042
40	42	1067
41	43	1093
42	44	1118
43	45	1143
44	46	1169
45	47	1194
46	48	1220
47	49	1245
48	50	1270
49	51	1296
50	52	1321
51	53	1347
52	54	1372
53	55	1397
54	56	1423
55	57	1448

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
57	59	1499
58	60	1524
59	61	1550
60	62	1575
61	63	1601
62	64	1626
63	65	1651
64	66	1677
65	67	1702
66	68	1728
67	69	1753
68	70	1778
69	71	1804
70	72	1829
71	73	1855
72	74	1880
73	75	1905
74	76	1931
75	77	1956
76	78	1982
77	79	2007
78	80	2032
79	81	2057
80	82	2083
81	83	2108
82	84	2134
83	85	2159
84	86	2184
85	87	2210
86	88	2235
87	89	2261
88	90	2286
89	91	2311
90	92	2337
91	93	2362
92	94	2388
93	95	2413
94	96	2438
95	97	2464
96	98	2489
97	99	2515

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
99	101	2565
100	102	2591
101	103	2616
102	104	2642
103	105	2667
104	106	2692
105	107	2718
106	108	2743
107	109	2769
108	110	2794
109	111	2819
110	112	2845
111	113	2870
112	114	2896
113	115	2921
114	116	2946
115	117	2972
116	118	2997
117	119	3023
118	120	3048
119	121	3073
120	122	3099
121	123	3124
122	124	3150
123	125	3175
124	126	3200
125	127	3226
126	128	3251
127	129	3277
128	130	3302
129	131	3327
130	132	3353
131	133	3378
132	134	3404
133	135	3429
134	136	3454
135	137	3480
136	138	3505
137	139	3531
138	140	3556
139	141	3581

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
141	143	3632
142	144	3658
143	145	3683
144	146	3708
145	147	3734
146	148	3759
147	149	3785
148	150	3810
149	151	3835
150	152	3861
151	153	3886
152	154	3912
153	155	3937
154	156	3962
155	157	3988
156	158	4013
157	159	4039
158	160	4064
159	161	4089
160	162	4115
161	163	4140
162	164	4166
163	165	4191
164	166	4216
165	167	4242
166	168	4267
167	169	4293
168	170	4318
169	171	4343
170	172	4369
171	173	4394
172	174	4420
173	175	4445
174	176	4470
175	177	4496
176	178	4521
177	179	4547
178	180	4572
179	181	4597
180	182	4623
210	212	5385

CORREIAS EM V - B

Largura 17 x 10,6 MM X Espessura 10,6 MM

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
20	22,6	575
21	23,6	600
22	24,6	625
23	25,6	651
24	26,6	676
25	27,6	702
26	28,6	727
27	29,6	752
28	30,6	778
29	31,6	803
30	32,6	829
31	33,6	854
32	34,6	879
33	35,6	905
34	36,6	930
35	37,6	956
36	38,6	981
37	39,6	1006
38	40,6	1032
39	41,6	1057
40	42,6	1083
41	43,6	1108
42	44,6	1133
43	45,6	1159
44	46,6	1184
45	47,6	1210
46	48,6	1235
47	49,6	1260
48	50,6	1286
49	51,6	1311
50	52,6	1337
51	53,6	1362
52	54,6	1387
53	55,6	1413
54	56,6	1438
55	57,6	1464
56	58,6	1489
57	59,6	1514
58	60,6	1540

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
59	61,6	1565
60	62,6	1591
61	63,6	1616
62	64,6	1641
63	65,6	1667
64	66,6	1692
65	67,6	1718
66	68,6	1743
67	69,6	1768
68	70,6	1794
69	71,6	1819
70	72,6	1845
71	73,6	1870
72	74,6	1895
73	75,6	1921
74	76,6	1946
75	77,6	1972
76	78,6	1997
77	79,6	2022
78	80,6	2048
79	81,6	2073
80	82,6	2099
81	83,6	2124
82	84,6	2149
83	85,6	2175
84	86,6	2200
85	87,6	2226
86	88,6	2251
87	89,6	2276
88	90,6	2302
89	91,6	2327
90	92,6	2353
91	93,6	2378
92	94,6	2403
93	95,6	2429
94	96,6	2454
95	97,6	2480
96	98,6	2505
97	99,6	2530

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
98	100,6	2556
99	101,6	2581
100	102,6	2607
101	103,6	2632
102	104,6	2657
103	105,6	2683
104	106,6	2708
105	107,6	2734
106	108,6	2759
107	109,6	2784
108	110,6	2810
109	111,6	2835
110	112,6	2861
111	113,6	2886
112	114,6	2911
113	115,6	2937
114	116,6	2962
115	117,6	2988
116	118,6	3013
117	119,6	3038
118	120,6	3064
119	121,6	3089
120	122,6	3115
121	123,6	3140
122	124,6	3165
123	125,6	3191
124	126,6	3216
125	127,6	3242
126	128,6	3267
127	129,6	3292
128	130,6	3318
130	132,6	3369
131	133,6	3394
132	134,6	3419
134	136,6	3470
135	137,6	3496
136	138,6	3521
138	140,6	3572
140	142,6	3623

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
141	143,6	3648
142	144,6	3673
144	146,6	3724
146	148,6	3775
147	149,6	3800
148	150,6	3826
149	151,6	3851
150	152,6	3877
152	154,6	3927
154	156,6	3978
156	158,6	4029
158	160,6	4080
159	161,6	4105
160	162,6	4131
162	164,6	4181
168	170,6	4334
170	172,6	4385
171	173,6	4410
173	175,6	4461
174	176,6	4486
176	178,6	4537
178	180,6	4588
180	182,6	4639
182	184,6	4689
185	187,6	4766
190	192,6	4893
195	197,6	5020
210	212,6	5401
225	227,6	5782
240	242,6	6163
249	251,6	6391
255	257,6	6544
270	272,6	6925
300	303,6	7687
330	332,6	8449
370	362,6	9211
472	474,6	12055

CORREIAS EM V - C

Largura 22 x 13,6MM X Espessura 13,6 MM

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
40	43,4	1101
41	44,4	1127
46	49,4	1254
47	50,4	1279
48	51,4	1305
49	52,4	1330
50	53,4	1355
51	54,4	1381
52	55,4	1406
53	56,4	1432
54	57,4	1457
55	58,4	1482
56	59,4	1508
57	60,4	1533
58	61,4	1559
59	62,4	1584
60	63,4	1609
61	64,4	1635
62	65,4	1660
63	66,4	1686
64	67,4	1711
65	68,4	1736
66	69,4	1762
67	70,4	1787
68	71,4	1813
69	72,4	1838
70	73,4	1863
71	74,4	1889
72	75,4	1914
73	76,4	1940
74	77,4	1965
75	78,4	1990
76	79,4	2016
77	80,4	2041
78	81,4	2067
79	82,4	2092
80	83,4	2117

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
81	84,4	2143
82	85,4	2168
83	86,4	2194
84	87,4	2219
85	88,4	2244
86	89,4	2270
87	90,4	2295
88	91,4	2321
89	92,4	2346
90	93,4	2371
91	94,4	2397
92	95,4	2422
93	96,4	2448
94	97,4	2473
95	98,4	2498
96	99,4	2524
97	100,4	2549
98	101,4	2575
99	102,4	2600
100	103,4	2625
101	104,4	2651
102	105,4	2676
103	106,4	2702
104	107,4	2727
105	108,4	2752
106	109,4	2778
107	110,4	2803
108	111,4	2829
109	112,4	2854
110	113,4	2879
111	114,4	2905
112	115,4	2930
113	116,4	2956
114	117,4	2981
115	118,4	3006
116	119,4	3032

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
117	120,4	3057
118	121,4	3083
119	122,4	3108
120	123,4	3133
121	124,4	3159
122	125,4	3184
123	126,4	3210
124	127,4	3235
126	129,4	3286
127	130,4	3311
128	131,4	3337
130	133,4	3387
131	134,4	3413
132	135,4	3438
133	136,4	3464
136	139,4	3540
138	141,4	3591
140	143,4	3641
142	145,4	3692
143	146,4	3718
144	147,4	3743
145	148,4	3768
146	149,4	3794
147	150,4	3819
148	151,4	3845
149	152,4	3870
151	154,4	3921
152	155,4	3946
155	158,4	4022
156	159,4	4048
157	160,4	4073
158	161,4	4099
160	163,4	4149
161	164,4	4175
162	165,4	4200
163	166,4	4226

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
164	167,4	4251
165	168,4	4276
166	169,4	4302
168	171,4	4353
169	172,4	4378
170	173,4	4403
172	175,4	4454
173	176,4	4480
175	178,4	4530
180	183,4	4657
181	184,4	4683
185	188,4	4784
190	193,4	4911
193	196,4	4988
195	198,4	5038
196	199,4	5064
198	201,4	5115
204	207,4	5267
205	208,4	5292
210	213,4	5419
215	218,4	5546
225	228,4	4800
236	239,4	6080
240	243,4	6181
248	251,4	6385
250	253,4	6235
255	258,4	6562
270	273,4	6943
280	283,4	7197
300	303,4	7705
315	318,4	8086
330	333,4	8467
345	348,4	8848
360	363,4	9229
390	393,4	9991
420	423,4	1075

CORREIAS EM V

CORREIAS EM V - D

Largura 32 x 18,9 MM X Espessura 18,9 MM

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
100	104,7	2659
110	114,7	2913
115	119,7	3040
120	124,7	3167
128	132,7	3370
135	139,7	3548
136	140,7	3573
144	148,7	3776
152	156,7	3979
158	162,7	4132
162	166,7	4233
164	168,7	4284
170	174,7	4437
173	177,7	4513
180	184,7	4691
195	199,7	5072
210	214,7	5453
225	229,7	5834
240	244,7	6215

CORREIAS EM V - AA

Largura 12,7 x 11 MM X Espessura 10,3 MM

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
250	254,7	6469
255	259,7	6596
270	274,7	6977
300	304,7	7739
320	324,7	8247
330	334,7	8501
360	364,7	9263
378	382,7	9720
380	384,7	9771
382	386,7	9821
385	389,7	9898
390	394,7	10025
392	396,7	10075
420	424,7	10787
436	440,7	11193
480	484,7	12311
530	834,7	13581
540	544,7	13835

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
62	64	1638
83	85	2171
90	92	2349
94	96	2451
112	114	2908
128	130	3314
144	146	3721
148	150	3822
150	152	3873
151	153	3898
152	154	3927
155	157	4000
158	160	4076
163	165	4203
166	168	4279
167	169	4305

CORREIAS EM V - BB

Largura 16,7 x 13,5 MM X Espessura 13,5 MM

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
43	46,2	1173
44	47,2	1199
45	48,2	1224
46	49,2	1250
47	50,2	1275
48	51,2	1300
49	52,2	1326
50	53,2	1351
51	54,2	1377
52	55,2	1402
53	56,2	1427
54	57,2	1453
55	58,2	1478
56	59,2	1504
57	60,2	1529
58	61,2	1554
59	62,2	1580
60	63,2	1605
61	64,2	1631
62	65,2	1656
63	66,2	1681
64	67,2	1707
65	68,2	1732
66	69,2	1758
67	70,2	1783
68	71,2	1808
69	72,2	1834
70	73,2	1859
71	74,2	1885
72	75,2	1910
73	76,2	1935
74	77,2	1961

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
75	78,2	1986
76	79,2	2012
77	80,2	2037
78	81,2	2062
79	82,2	2088
80	83,2	2113
81	84,2	2139
82	85,2	2164
83	86,2	2189
84	87,2	2215
85	88,2	2240
86	89,2	2266
87	90,2	2291
88	91,2	2316
89	92,2	2342
90	93,2	2367
91	94,2	2393
92	95,2	2418
93	96,2	2443
94	97,2	2469
95	98,2	2494
96	99,2	2520
97	100,2	2545
98	101,2	2570
99	102,2	2596
100	103,2	2621
101	104,2	2647
102	105,2	2672
103	106,2	2697
104	107,2	2723
105	108,2	2748
106	109,2	2774

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
107	110,2	2799
108	111,2	2824
109	112,2	2850
110	113,2	2875
179	182,2	4628
180	183,2	4653
181	184,2	4679
182	185,2	4704
183	186,2	4729
184	187,2	4755
185	188,2	4780
186	189,2	4806
187	190,2	4831
188	191,2	4856
189	192,2	4882
190	193,2	4907
191	194,2	4933
192	195,2	4958
193	196,2	4983
194	197,2	4009
195	198,2	5034
196	199,2	5060
197	200,2	5085
198	201,2	5110
199	202,2	5136
200	203,2	5161
201	204,2	5187
202	205,2	5212
203	206,2	5237
210	213,2	5415
211	214,2	5441
270	273,2	6939

CORREIAS EM V

CORREIAS EM V - CC

Largura 18,3 MM X Espessura 18,3 MM

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
90	94,2	2393
94	98,2	2494
95	99,2	2520
96	100,2	2545
103	107,2	2723
105	109,2	2774
107	111,2	2824
108	112,2	2850
112	116,2	2951
116	120,2	3053
120	124,2	3155
122	126,2	3205
132	136,2	3459
148	152,2	3866
151	155,2	3942
153	157,2	3993
154	158,2	4018
158	162,2	4120
162	166,2	4221
175	179,2	4552
178	182,2	4628
180	184,2	4679
185	189,2	2806
195	199,2	5060
210	214,2	5441
255	259,2	6584

CORREIAS EM V - 3V

Largura 9,5 x 8 MM X Espessura 8 MM

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
250	25	635
255	25,5	648
265	26,5	673
280	28	711
300	30	762
315	31,5	800
325	23,5	826
335	33,5	851
355	35,5	902
375	37,5	953
400	40	1016
425	42,5	1080
450	45	1143
460	46	1168
475	47,5	1207
500	50	1270
530	53	1346
560	56	1422
600	60	1524
630	63	1600
670	67	1702
710	71	1803
750	75	1905
780	78	1981
800	80	2032
850	85	2159
900	90	2286
950	95	2413
1000	100	2540
1060	106	2692
1120	112	2845
1180	118	2997
1250	125	3175
1400	140	3556
1500	150	3810

CORREIAS EM V

CORREIAS EM V - 5V

Largura 16 x 13,5 MM X Espessura 13,5 MM

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
500	50	1270
530	53	1346
560	56	1422
600	60	1524
630	63	1600
670	67	1702
710	71	1803
750	75	1905
800	80	2032
850	85	2159
900	90	2286
950	95	2413
1000	100	2540
1060	106	2692
1120	112	2845
1180	118	2997
1320	132	3353
1400	140	3556
1500	150	3810
1600	160	4064
1700	170	4318
1800	180	4572
1900	190	4826
1950	195	4953
2000	200	5080
2120	212	5385
2360	236	5994
2500	250	6350
2560	256	6502
2650	265	6731
2800	280	7112
3000	300	7620
3150	315	8001
3350	335	8509
3550	355	9017

CORREIAS EM V - 8V

Largura 25,4 x 22MM X Espessura 22 MM

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
1000	100	2540
1060	106	2692
1120	112	2845
1180	118	1997
1250	125	3175
1320	132	3353
1400	140	3556
1500	150	3810
1600	160	4064
1700	170	4318
1800	180	4572
1900	190	4826
1950	195	4953
2000	200	5080
2120	212	5385
2240	224	5690
2360	236	5994
2500	250	6350
2560	256	6502
2650	265	6731
2800	280	7112
3000	300	7620
3150	315	8001
3350	335	8509
3550	355	9017
3750	375	9525
4250	425	10795
4500	450	11430

CORREIAS EM V

CORREIAS EM V - 3L

Largura 9,5 x 5,6MM X Espessura 5,6 MM

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO		Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)		Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
130	13	330	450	45	1143
140	14	356	460	46	1168
150	15	381	470	47	1194
160	16	406	480	48	1219
170	17	432	490	49	1245
180	18	457	500	50	1270
190	19	483	510	51	1295
200	20	508	520	52	1321
210	21	533	530	53	1346
220	22	559	540	54	1372
230	23	584	550	55	1397
240	24	610	560	56	1422
250	25	635	570	57	1448
260	26	660	580	58	1473
270	27	686	590	59	1499
280	28	711	600	60	1524
290	29	737	610	61	1549
300	30	762	620	62	1575
310	31	787	630	63	1600
320	32	813	640	64	1626
330	33	838	650	65	1651
340	34	864	660	66	1676
350	35	889	670	67	1702
360	36	914	680	68	1727
370	37	940	690	69	1753
380	38	965	700	70	1778
390	39	991	710	71	1803
400	40	1016	720	72	1829
410	41	1041	730	73	1854
420	42	1067	740	74	1880
430	43	1092	750	75	1905
440	44	1118			

CORREIAS EM V - AX

Largura 13 x 8,15 MM X Espessura 8,15 MM

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO		Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)		Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
15	17	432	57	59	1499
23	25	635	58	60	1524
24	26	660	59	61	1549
25	27	686	60	62	1575
26	28	711	61	63	1600
27	29	737	62	64	1626
28	30	762	63	65	1651
29	31	787	64	66	1676
30	32	813	65	67	1702
31	33	838	66	68	1727
32	34	864	67	69	1753
33	35	889	68	70	1778
34	36	914	69	71	1803
35	37	940	70	72	1829
36	38	965	71	73	1854
37	39	991	72	74	1880
38	40	1016	73	75	1905
39	41	1041	74	76	1930
40	42	1067	75	77	1956
41	43	1092	76	78	1981
42	44	1118	77	79	2007
43	45	1143	78	80	2032
44	46	1168	79	81	2057
45	47	1194	80	82	2083
46	48	1219	81	83	2108
47	49	1245	82	84	2134
48	50	1270	83	85	2159
49	51	1295	84	86	2184
50	52	1321	85	87	2210
51	53	1346	86	88	2235
52	54	1372	87	89	2261
53	55	1397	88	90	2286
54	56	1422	89	91	2311
55	57	1448	90	92	2337
56	58	1473	118	120	3048

CORREIAS EM V

CORREIAS EM V - BX

Largura 17 x 10,6 MM X Espessura 10,6 MM

CORREIAS EM V - 3VX

Largura 9,5 x 8 MM X Espessura 8 MM

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
26	28,6	726
27	29,6	752
28	30,6	777
29	31,6	803
30	32,6	828
31	33,6	853
32	34,6	879
33	35,6	904
34	36,6	930
35	37,6	955
36	38,6	980
37	39,6	1006
38	40,6	1031
39	41,6	1057
40	42,6	1082
41	43,6	1107
42	44,6	1133
43	45,6	1158
44	46,6	1184
45	47,6	1209
46	48,6	1234
47	49,6	1260
48	50,6	1285
49	51,6	1311
50	52,6	1336
51	53,6	1361
52	54,6	1387
53	55,6	1412
54	56,6	1438
55	57,6	1463
56	58,6	1488
57	59,6	1514
58	60,6	1539
59	61,6	1565
60	62,6	1590
61	63,6	1615

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
62	64,6	1641
63	65,6	1666
64	66,6	1692
65	67,6	1717
66	68,6	1742
67	69,6	1768
68	70,6	1793
69	71,6	1819
70	72,6	1844
71	73,6	1869
72	74,6	1895
73	75,6	1920
74	76,6	1946
75	77,6	1971
76	78,6	1996
77	79,6	2022
78	80,6	2047
79	81,6	2073
80	82,6	2098
81	83,6	2123
82	84,6	2149
83	85,6	2174
84	86,6	2200
85	87,6	2225
86	88,6	2250
87	89,6	2276
88	90,6	2301
89	91,6	2327
90	92,6	2352
91	93,6	2377
92	94,6	2403
94	96,6	2454
95	97,6	2479
97	99,6	2530
100	102,6	2606

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
250	25	635
255	25,5	648
265	26,5	673
280	28	711
300	30	762
315	31,5	800
325	32,5	826
335	33,5	851
355	35,5	902
375	37,5	953
400	40	1016
425	42,5	1080
450	45	1143
475	47,5	1207
500	50	1270
510	51	1295
530	53	1346
560	56	1422
600	60	1524
630	63	1600
670	67	1702
710	71	1803
750	75	1905
780	78	1981
800	80	2032
850	85	2159
900	90	2286
950	95	2413
1000	100	2540
1060	106	2692
1120	112	2845
1180	118	2997
1250	125	3175
1400	140	3556
1500	150	3810

CORREIAS EM V

CORREIAS EM V - 5VX

POWERBAND

Largura 16 x 13,5 MM X Espessura 13,5 MM

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
500	50	1270
530	53	1346
560	56	1422
600	60	1524
630	63	1600
670	67	1702
710	71	1803
750	75	1905
800	80	2032
850	85	2159
900	90	2286
950	95	2413
1000	100	2540
1060	106	2692
1120	112	2845
1180	118	2997
1200	120	3048
1250	125	3175
1320	132	3353
1400	140	3556
1500	150	3810
1600	160	4064
1700	170	4318
1800	180	4572
1900	190	4826
2000	200	5080
2120	212	5385
2240	224	5690

Ref.	CANAIS
B060	2
B073	2
B073	3
B075	5
B085	5
B105	5
B136	4
B144	4
B144	5
B151	4
B151	5
B152	5
B158	4
C098	2
e124	3
e136	3
e136	4
e144	3
e144	4
e144	5
e151	4
e151	5
e153	3
e1500	5
e1500	4
e1500	5

CORREIAS EM V - ZX

Largura 9,6 x 6 MM X Espessura 6 MM

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
380	15	493
400	16	413
425	17	438
450	18	463
465	19	478
475	19	488
480	19	493
500	20	513
525	21	538
530	21	543
545	22	558
550	22	563
555	22	568
560	23	573
570	23	583
575	23	588
585	24	598
590	24	603
600	24	613
610	25	623
620	25	633
625	25	638
650	26	663
676	27	688
685	27	698
700	28	713
710	28	723
715	29	728
725	29	738
750	30	763
755	30	768
760	30	773

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
775	31	788
780	31	793
785	31	798
800	32	813
813	33	826
815	33	828
825	33	838
850	34	863
855	34	868
860	34	873
865	35	878
870	35	883
875	35	888
890	36	903
900	36	913
915	37	928
925	37	938
940	38	953
945	38	958
950	38	963
965	39	978
970	39	983
975	39	988
990	39	1003
995	40	1008
1000	40	1013
1025	41	1038
1050	42	1063
1075	43	1088
1100	44	1113
1120	45	1133

Ref.	COMPRIMENTO EXTERNO	
	Comprimento (Polegada)	Comprimento (MM)
1125	45	1138
1150	46	1163
1175	47	1188
1195	48	1208
1200	48	1213
1205	48	1218
1225	49	1238
1230	49	1243
1250	50	1263
1275	51	1288
1280	51	1293
1295	51	1308
1300	52	1313
1310	52	1323
1325	53	1338
1350	54	1363
1375	55	1388
1400	56	1413
1425	57	1438
1450	58	1463
1475	59	1488
1500	60	1513
1525	61	1538
1550	62	1563
1675	66	1688
1700	67	1713
1875	74	1888
1930	76	1943
2000	79	2013
2125	84	2138
2385	94	2398

CORREIAS EM V

CORREIAS EM V - XPA

Largura Superior 12,70 MM X Altura 10 MM

Referência				
Comprimento Pitch=Lw(MM)	Comprimento Pitch=Lw(MM)	Comprimento Pitch=Lw(MM)	Comprimento Pitch=Lw(MM)	Comprimento Pitch=Lw(MM)
732	1000	1272	1500	1882
757	1007	1282	1507	1900
782	1030	1307	1532	2000
800	1060	1320	1557	2120
807	1082	1332	1582	2240
832	1107	1357	1600	2360
850	1132	1360	1607	2482
857	1150	1367	1632	2500
882	1157	1382	1650	2650
900	1180	1400	1680	2800
907	1207	1432	1700	3000
932	1232	1450	1757	3150
950	1250	1457	1800	3350
957	1257	1482	1850	3550
982				

Ex.: XPA 1000Lw = XPA 1018La

Correias fornecidas totalmente iguais

Obs: Comprimento Patch = Cordonéis internos (Lw=Ld)

Para se obter o comprimento externo soma-se ao Lw mais 18mm (La)

Correias no Perfil "V" trabalham com as laterais nas polias.

Circ.: Medir como se estivesse medindo a cintura de uma pessoa.

Peso por correia de 0096Kg/m.

Temperatura local de transmissão de -30°C até 90°C

CORREIAS EM V - XPB

Largura Superior 16,3 MM X Altura 13 MM

Referência		
Comprimento Pitch=Lw(MM)	Comprimento Pitch=Lw(MM)	Comprimento Pitch=Lw(MM)
1250	1900	2500
1320	2000	2650
1400	2020	2680
1500	2120	2800
1600	2150	2840
1700	2240	3000
1750	2280	3150
1800	2360	3350
1850	2400	3550

Ex.: XPB 1250Lw = XPB 1272La

Correias fornecidas totalmente iguais

Obs: Comprimento Patch = Cordonéis internos (Lw=Ld)

Para se obter o comprimento externo soma-se ao Lw mais 30mm (La)

Correias no Perfil "V" trabalham com as laterais nas polias.

Circ.: Medir como se estivesse medindo a cintura de uma pessoa.

Temperatura local de transmissão de -30°C até 90°C

CORREIAS EM V - XPC

Largura Superior 22 MM X Altura 18 MM

Referência	
Comprimento Pitch=Lw(MM)	Comprimento Pitch=Lw(MM)
2000	2800
2120	3000
2240	3150
2360	3350
2500	3550
2650	

Ex.: XPC 2000Lw = XPC 2030La

Correias fornecidas totalmente iguais

Obs: Comprimento Patch = Cordonéis internos (Lw=Ld)

Para se obter o comprimento externo soma-se ao Lw mais 30mm (La)

Correias no Perfil "V" trabalham com as laterais nas polias.

Circ.: Medir como se estivesse medindo a cintura de uma pessoa.

Temperatura local de transmissão de -30°C até 90°C

CORREIAS EM V - XPZ

Largura Superior 9,7 MM X Altura 8 MM

Referência				
Comprimento Pitch=Lw(MM)	Comprimento Pitch=Lw(MM)	Comprimento Pitch=Lw(MM)	Comprimento Pitch=Lw(MM)	Comprimento Pitch=Lw(MM)
487	887	927	1420	1937
512	900	937	1437	1987
562	912	947	1462	2000
612	950	1171	1487	2037
630	957	1180	1500	2120
637	962	1187	1512	2150
662	967	1202	1520	2160
672	970	1212	1537	2187
670	987	1222	1562	2240
687	994	1187	1587	2262
697	1000	1202	1600	2280
710	1012	1212	1612	2287
722	1024	1222	1637	2360
737	1037	1237	1650	2437
750	1047	1250	1662	2487
754	1060	1262	1687	2500
758	1077	1270	1700	2540
762	1087	1287	1712	2637
772	1112	1312	1737	2650
787	1120	1320	1762	2690
800	1127	1330	1787	2800
812	1137	1337	1800	2840
825	1147	1347	1837	3000
837	1150	1362	1850	3150
850	1162	1387	1862	3170
862	922	1400	1887	3350
875	925	1412	1900	3550

Ex.: XPZ 726Lw = XPZ 739La

Correias fornecidas totalmente iguais

Obs: Comprimento Patch = Cordonéis internos (Lw=Ld)

Para se obter o comprimento externo soma-se ao Lw mais 13mm (La)

Correias no Perfil "V" trabalham com as laterais nas polias.

Circ.: Medir como se estivesse medindo a cintura de uma pessoa.

Peso por correia de 0065Kg/m.